



METAL ALÜMİNYUM

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.




ALUMİNYUM LEVHA




ALUMİNYUM RULO




ALAŞIMLI ALUMİNYUM LEVHA



ÇETALI LEVHA



ARAÇ KASASI PROFİLLERİ



GOFRAJLI BAKLAVA DESENİ LEVHA



ALUMİNYUM BOYALI RULO & ŞERİT




GENİŞLETİLMİŞ ALUMİNYUM LEVHA ve RULO




ÇİNKO LEVNA



ELOKSALLI ALUMİNYUM LEVHA



ALUMİNYUM TRAPEZ LEVHA



Ü R Ü N L E R İ M İ Z

- ALÜMİNYUM YASSI ÜRÜNLER -

Alüminyum Düz Levha

1xxx 3xxx 5 xxx serisi alaşımlar
H0-H12-H14-H18 kondüsyon

Kalınlık Aralığı : 0,30 - 10,0 mm (1050 alaşımlarda)
Genişlik Aralığı : 500-2000 mm
Uzunluk Aralığı : 500-6000 mm

Alüminyum Çetali Levha

Kalınlık Aralığı : 1,20 - 4,0 mm
Genişlik Aralığı : 500 - 1500 mm
Uzunluk Aralığı : 500 - 3000 mm

Alüminyum Gofrajlı Levha

Kalınlık Aralığı : 0,30 - 1,0 mm
Genişlik Aralığı : 500-1500 mm
Uzunluk Aralığı : 500-3000 mm

Alüminyum Eleksalli Levha

Kalınlık Aralığı : 0,50 - 3,0 mm
Genişlik Aralığı : 1000 - 1500 mm
Uzunluk Aralığı : 1000 - 3000 mm

Alüminyum Düz - Gofrajlı Baklava Desenli Rulo ve Şerit

Kalınlık Aralığı : 0,25 - 2,0 mm
Genişlik Aralığı : 30 -1500 mm
İç Çap : 508 mm
Dış Çap : 1500 mm max.

Alüminyum Kompozit Panel

Alüminyum Düz ve Gofrajlı Trapez Levha (boyalı veya naturel)

Kalınlık Aralığı : 0,50 - 1,20 mm **Genişlik Aralığı:** 860 mm - 957 mm - 1000 mm (27/200 ve 38/151 formlarında)

Alüminyum Sandvic Panel

Alüminyum Boyalı Rulo veya Şerit

Kalınlık Aralığı : 0,30 - 1,0 mm **Genişlik Aralığı:** 50-1250 mm

Alüminyum Kenet Çatı ve Asma Tavan Uygulamaları İçin Boyalı veya Düz Rulo Şerit
Alüminyum Genişletilmiş Metal - Perfore Alüminyum Levha ve Rulo

Parlak (mirror finish) Alüminyum Rulo ve Levha

Cami Kubbesi Rulosu 0,80x1000 1050 H0 - 1,00x1000 1050 H0

- ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ -

Alüminyum Dolu Çubuk - Kasa Profili ve Özel Profiller

EN AW 6060 - EN AW 6063 - EN AW 6005 - EN AW 6061 - EN AW 6082



- ALÜMİNYUM DIŞI METAL ÜRÜNLER -

Çinko Levha

No.10 (0,50 x 1000 x 2000 mm)
No.12 (0,60 x 1000 x 2000 mm)
No.14 (0,70 x 1000 x 2000 mm)

Kurşun Levha

Kalınlık Aralığı : 1,0-1,50-2,0 mm
Ebatlar : 1000x1600 mm, 1000x2000 mm



Alüminyum Araç
Kasa Profilleri

Tahtalık Düz

V Geçmeli

Bisikletlik

Darbelik


T Profil

5/9 - 9/9 - 11/11
Köşe Profilleri

4000 mm - 7200 mm Boyutlarında Stoklarımızda Bulunmaktadır

ALUMİNYUM YASSI ÜRÜN ALAŞIM TABLOSU

Alaşım	Alaşım	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	V	Ti	Diğerleri	Al
EN	DIN												
1050	Al99,5	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05			0,07		0,05		min 99,5
1100	Al99Cu	Si + Fe 0,95		0,05-0,20	0,05				0,10			0,15	min 99,0
1200	Al99	Si + Fe 1,00		0,05	0,05				0,10		0,05	0,15	min 99,0
3003	AlMn1Cu	0,60	0,70	0,05-0,20	1,0-1,5				0,10			0,15	kalanı
3005	AlMn1Mg0,5	0,60	0,70	0,30	1,0-1,5	0,20-0,60	0,10		0,25		0,10	0,15	kalanı
3105	AlMn0,5Mg0,5	0,60	0,70	0,30	0,30-0,80	0,20-0,80	0,20		0,40		0,10	0,15	kalanı
5005	AlMg1	0,30	0,70	0,20	0,20	0,50-1,1	0,10		0,25			0,15	kalanı
5052	AlMg2,5	0,25	0,40	0,10	0,10	2,2-2,8	0,15-0,35		0,10			0,15	kalanı
5083	AlMg4,5Mn	0,40	0,40	0,10	0,40-1,0	4,0-4,9	0,05-0,25		0,25		0,15	0,15	kalanı
5754	AlMg3	0,40	0,40	0,10	0,50	2,6-3,6	0,30		0,20		0,15	0,15	kalanı



Ü R Ü N L E R İ M İ Z

- ALÜMİNYUM YASSI ÜRÜNLER -

Alüminyum Düz Levha

1xxx 3xxx 5 xxx serisi alaşımlar
H0-H12-H14-H18 kondüsyon

Kalınlık Aralığı : 0,30 - 10,0 mm (1050 alaşımlarda)

Genişlik Aralığı : 500-2000 mm

Uzunluk Aralığı : 500-6000 mm

Alüminyum Çetali Levha

Kalınlık Aralığı : 1,20 - 4,0 mm
Genişlik Aralığı : 500 - 1500 mm
Uzunluk Aralığı : 500 - 3000 mm

Alüminyum Gofrajlı Levha

Kalınlık Aralığı : 0,30 - 1,0 mm
Genişlik Aralığı : 500-1500 mm
Uzunluk Aralığı : 500-3000 mm

Alüminyum Eleksallı Levha

Kalınlık Aralığı : 0,50 - 3,0 mm
Genişlik Aralığı : 1000 - 1500 mm
Uzunluk Aralığı : 1000 - 3000 mm

Alüminyum Düz - Gofrajlı Baklava Desenli Rulo ve Şerit

Kalınlık Aralığı : 0,25 - 2,0 mm
Genişlik Aralığı : 30 -1500 mm
İç Çap : 508 mm
Dış Çap : 1500 mm max.

Alüminyum Kompozit Panel

Alüminyum Düz ve Gofrajlı Trapez Levha (boyalı veya naturel)

Kalınlık Aralığı : 0,50 - 1,20 mm **Genişlik Aralığı:** 860 mm - 957 mm - 1000 mm (27/200 ve 38/151 formlarında)

Alüminyum Sandvic Panel

Alüminyum Boyalı Rulo veya Şerit

Kalınlık Aralığı : 0,30 - 1,0 mm

Genişlik Aralığı: 50-1250 mm

Alüminyum Kenet Çatı ve Asma Tavan Uygulamaları İçin Boyalı veya Düz Rulo Şerit
Alüminyum Genişletilmiş Metal - Perfore Alüminyum Levha ve Rulo

Parlak (mirror finish) Alüminyum Rulo ve Levha

Cami Kubbesi Rulosu

0,80x1000

1050 H0

-

1,00X1000

1050 H0

- ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ÜRÜNLERİ -

Alüminyum Dolu Çubuk - Kasa Profili ve Özel Profiller

EN AW 6060

-

EN AW 6063

-

EN AW 6005

-

EN AW 6061

-

EN AW 6082

- ALÜMİNYUM DIŞI METAL ÜRÜNLER -

Çinko Levha

No.10 (0,50 x 1000 x 2000 mm)

No.12 (0,60 x 1000 x 2000 mm)

No.14 (0,70 x 1000 x 2000 mm)

Kurşun Levha

Kalınlık Aralığı : 1,0-1,50-2,0 mm

Ebatlar

: 1000x1600 mm, 1000x2000 mm